



# Checkliste

## CID Corona Impfstoff Distribution

### Vorbereitung

ITB (Impfstoff Transport Box) beim GH bestellt

Kühlakkus sofort in das Gefrierfach (36 h Vorkühlzeit)

Mind. 3 zusätzliche Kühlakkus beim GH bestellt (erhöht Flexibilität der Auslieferung)

BBG E-Mail ist gelesen und ausgedruckt

Anruf durch GH zur Impfstoffanlieferung ist erfolgt

Apotheken Ablieferbestätigung ausgedruckt, um die Abstimmung mit dem Arzt festzuhalten

Telefonische Abstimmung mit Arzt über Zeitpunkt der Lieferung oder Abholung

Ausreichend Sekundärverpackungen, Füllmaterial und Etiketten beim GH bestellt

Achtung: diese sind je Impfstoff unterschiedlich!

### Umsetzung

ITB ist laut Fotostrecke vorbereitet

Neue Sekundärverpackung ist mit richtiger Etikette beklebt

(bei Astra Zeneca reicht die neue Etikette, bei Pfizer/BioNtech muss der Start des Auftauens vom GH übertragen werden)

Impfstoff-Vials und Chargen Pickerl je Arzt sind vom Kühlschrank in die neue Sekundärverpackung gegeben

Sekundärverpackung ist in die ITB gestellt und mit Füllmaterial stabilisiert

Vorgekühlte Kühlakkus sind eingelegt und beide Deckel geschlossen

Impf-Zubehör und Drucksorten sind der Menge und dem Impfstoff entsprechend gesondert beigegeben

Übergabe an den Arzt wurde erst nach Unterschrift auf der Apotheken Ablieferbestätigung vorgenommen